

Link do produktu: <https://www.kasafiskalna.com/drukarka-fiskalna-novitus-point-5780mm-p-622.html>

Drukarka FISKALNA Novitus Point/57/80mm



Cena brutto	3 431,70 zł
Cena netto	2 790,00 zł
Producent	NOVITUS

Opis produktu

Drukarka fiskalna POINT

to nie tylko najmocniejszy na rynku, wśród stosowanych w urządzeniach fiskalnych procesor oraz czterokrotnie większa pojemność pamięci RAM. To także szybsze przetwarzanie informacji, szybszy wydruk i lepsza, wielowątkowa praca. Drukarka pozwala na osiągnięcie prędkości wydruku nawet do 58 linii tekstu na sekundę (ok. 20 cm wydruku).

DRUKARKA FISKALNA POINT W SKRÓCIE:

- Komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (CRK)
- 1 000 000 towarów w bazie
- 7 stawek PTU do zaprogramowania
- Aż 60 znaków do precyzyjnego opisu towaru + 3 dodatkowe linie po 40 znaków
- Mechanizm drukujący „wrzuć i pracuj” z obcinaczem papieru
- Mechanizm drukujący 2” (57 mm) lub 3” (80 mm)
- Szybkość wydruku nawet do 58 linii tekstu na sekundę (ok. 20 cm)
- Wydruk do 900 paragonów na naładowanym akumulatorze
- Nielimitowana ilość kasjerów na drukarce
- Procesor 4x1,5GHz
- 1G pamięci RAM
- 8 GB pamięci flash
- System operacyjny LINUX
- Duży 4,3” kolorowy wyświetlacz działający w trybie High Color
- Wyświetlacz wbudowany i/lub wolnostojący, podłączany plug&play do drukarki przewodem o długości do 1,25m
- 1GB wewnętrznej pamięci dla zaprogramowania plików graficznych na wyświetlacz i wydruki
- Możliwość zaprogramowania aż do 1024 grafik do wydruku w tym grafiki wielkoformatowe
- Oszczędność papieru dzięki dołączaniu wydruku нефiskalnego do paragonu bez dodatkowego nagłówka
- Na wydrukach нефiskalnych różne wielkości czcionek, w tym bardzo duże znaki do wydruku kodów i innych oznaczeń
- Łączność RS232, Ethernet, opcjonalnie karta WiFi, lub Bluetooth czy modem GSM
- Pamięć do 10 SSID sieci WLAN
- Protokół komunikacyjny Novitus, Novitus zgodny, XML oraz NoviAPI
- Konfiguracja drukarki przez wbudowany serwer WWW
- Dostęp do kopii wydruków (pamięć chroniona) na wyświetlaczu klienta lub poprzez wbudowany serwer WWW
- Funkcja automatycznego raportu dobowego o określonej godzinie
- Automatyczne raporty miesięczne
- Obsługa wszystkich fontów Windows1250
- Blokada przypadkowego wejścia do menu drukarki
- Automatyczne wychodzenie z menu drukarki
- Automatyczne ukrywanie komunikatów na wyświetlaczu

PARAMETRY

Współpraca z CRK -Tak

e-dokumenty -Tak

Łączność z CRK

LAN, opcjonalnie: WiFi, GSM

Liczba towarów -1mln

Typ -stacjonarna

Przeznaczenie

Praca stacjonarna w dowolnym punkcie sprzedaży

Rabaty/narzuty: Tak, do pozycji i do całego paragonu

Wersja bileterka: Tak

Nazwa towaru: 60 znaków + 3 linie opisu towaru

Wielowalutowość: Tak

Wbudowany serwer www: Tak

Dostęp do kopii wydruków przez serwer www: Tak

MECHANIZM WYDRUKU

Termiczny / wrzuć i pracuj

SEIKO CAP06-347

Prędkość wydruku - 58 linie/sek, 20 cm/sek

Szerokość papieru: 80 mm lub 57 mm

Długość rolki :do 100 mb

Obcinacz papieru Tak

KLAWIATURA membranowa

Liczba klawiszy 6

WYŚWIETLACZE

Klient -TFT 4,3", High Color 480 x 272 pikseli, podnoszony, zintegrowany

Kasjer -Wspólny z wyświetlaczem klienta

Złącza komunikacyjne - LAN, 1 x USB (B), RS232, 2xUSB, szuflada

Współpraca z urządzeniami: Komputer, szuflada

Sterowanie szufladą: pasywna 6-24V

ZASILANIE - 230V/24V, 2.7A

Awaryjne - LiFePo4 18,5V 480mAh (do 900 paragonów)

WYMIARY

Szerokość / wysokość / głębokość

139,9 x 141,8 x 142,8 mm/ Waga 1,1 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

szer.drukarki: 57mm , 80mm (+ 246,00 zł)